



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		اصلاحیه شماره 2 -اصلاحیه شرح اقلام انواع روغن ها BEHRAN TAVAN OILS GASOLINE ENGINE SAE GRADE 40 بهران توان 40 یا معادل تولیدات داخلی IN MOST ECONOMICAL PACK	LT	1248			
2		MOTOR OIL, SAE 30, CCMC. API SD/CC NIOC 1023 & ISIRI NO. 585 KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C., 10.5-12.0 CST. VISCOSITY INDEX 95 MIN. FLASH POINT, DEG. C., 215 MIN. POUR POINT, DEG. C., -20 MAX. ZINC CONTENT 0.07% WT. MIN. T.B.N. 3.4 MIN. SULPHATED ASH 0.8% WT MAX. بهران خودرو 30 یا معادل تولیدات داخلی IN MOST ECONOMICAL PACK	LT	624			
3		MOTOR OIL, SAE 40, CCMC G2/D1, API SF/CC, NIOC 1114 KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C., 14.0-16.0 CST. VISCOSITY INDEX 95 MIM. POUR POINT, DEG. C., -15 MAX. FLASH POINT, DEG. C., 225 MIN. ZINC CONTENT 0.07% WT. MIN. SULPHATED ASH 0.8% WT. MAX. T.B.N. 3.4 MIN. بهران خودرو 40 یا معادل تولیدات داخلی IN MOST ECONOMICAL PACK	LT	3120			
4		MOTOR OIL, IRANOL ALAMUT SAE 30 MIL-L-45199B, API CD, CATERPILLAR SERIES 3 NIOC 1013 & ISIRI NO. 604	LT	1248			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		VISCOSITY INDEX 85 MIN. FLASH POINT, DEG. C., 220 MIN. POUR POINT, DEG. C., -20 MAX. ZINC CONTENT 0.05% WT., MIN. بهران شهاب 30 یا معادل تولیدات داخلی					
5		IN MOST ECONOMICAL PACK BEHRAN AZARAKHSH VIJEH DIESEL ENGINE LUBRICANTS FOR USE IN SUPER CHARGER & TURBOCHARGER DIESEL ENGINE, AUTOMOTIVES, ROAD MAKING MACHINES & ELECTRIC DIESEL ENGINES SAE GRADE 40 بهران آذرخش ویژه 40 یا معادل تولیدات داخلی	LT	3328			
6		IN MOST ECONOMICAL PACK OIL, DIESEL ENGINE LUBRICANT SUPER TURBO DIESEL, API CI-4, CH-4, SL GRADE 15W40, SEMI SYNTHETIC BASE بهران سوپر توربو دیزل یا معادل تولیدات داخلی	LT	3328			
7		IN MOST ECONOMICAL PACK BEHRAN YAQOOT GREASE, MULTI PURPOSE, LITHIUM BASE BEHRAN OR OTHER APPROVED EQUIVALENT NLGI GRADE 3 بهران یاقوت 3 یا معادل تولیدات داخلی	KG	180			
8		IN MOST ECONOMICAL PACK STEAM & GAS TURBINE OIL, ISO GRADE 68 WITH ANTI-OXIDANT, ANTI-RUST, AND, ANTI-FOAM ADDITIVES KINEMATIC VIS. AT 40 DEG. C., 64-70 CST.	LT	416			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		<p>KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C. ,8.4-9 CST. VISCOSITY INDEX 95 MIN. FLASH POINT, DEG. C., 220 MIN. POUR POINT, DEG. C., -7 MAX. TOTAL ACID NO. MG. KOH/GM. 0.15 MAX. DEMULSIFICATION NO., SEC. 300 MAX. OXIDATION STABILITY, HRS 1000 MIN. COPPER CORROSION. NO. 1B MAX. بهران توربین 68 یا معادل تولیدات داخلی</p> <p>IN MOST ECONOMICAL PACK</p>					
		<p>COMPRESSOR REFRIGERATION OIL, REFINED FROM SPECIALLY SELECTED NAPHTHENIC BASE CRUDE OIL, ESSENTIALLY WAX FREE</p> <p>IN MOST ECONOMICAL PACK</p>	LT	0			
		<p>GEAR OIL, AUTOMOTIVE, HIGH QUALITY STRAIGHT, MINERAL OIL WHERE EP. OILS ARE NOT REQUIRED API. SERVICE CLASSIFICATION GL-1 & GL-2 KINEMATIC VIS. AT 40 DEG. C., 170, MIN. CST. KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C., 16-23 CST. VISCOSITY INDEX, 90 MIN. FLASH POINT, DEG. C.,250 MIN. POUR POINT, DEG. C.,-8 MAX.</p> <p>IN 208 LITRE BRAND NEW 18 GAUGE STEEL DRUM</p>	LT	0			
		<p>INDUSTRIAL GEAR OIL, ISO GRADE 220 KINEMATIC VIS. AT 40 DEG. C.,</p>	LT	416			

9

10

11



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		210-230 CST. KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C., 17, MIN., CST. VISCOSITY INDEX 90 MIN. FLASHPOINT, DEG. C., 235 MIN. POUR POINT, DEG. C., -15 MAX. بهران بردبار 220 یا معادل تولیدات داخلی IN 208 LITRE BRAND NEW 18, GAUGE STEEL DRUM					
		HYDRAULIC OIL, ISO GRADE 68 CONTAINING ANTI-OXIDANT, ANTI-RUST, ANTI-WEAR AND ANTI-FOAM ADDITIVES KINEMATIC VIS. AT 40 DEG. C., 64-70 CST. KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C., 8-9 CST. VISCOSITY INDEX 100 MIN. FLASH POINT, DEG. C., 225 MIN. POUR POINT, DEG. C., -30 MAX. بهران هیدرولیک 68 یا معادل تولیدات داخلی IN 208 LITRE BRAND NEW 18, GAUGE STEEL DRUM	LT	6240			
		BEHRAN DERAFFSH HYDRAULIC OILS THESE OILS USE IN ROTARY & HYDRAULIC SYSTEMS DIN SIS24 PART 1 (HL) ISO VISCOSITY GRADE 68 بهران درفش یا معادل تولیدات داخلی IN MOST ECONOMICAL PACK	LT	832			
		OIL, REFRIGRATING MACHINE REF . SUNOCO SUNISO 4GS OR APPROVED EQUIVALENT IN MOST ECONOMICAL PACK	LT	0			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		LITHIUM MINERAL GREASE FOR GEARS, BALL & SLEEVE BEARINGS, RESISTANT TO WATER GOOD ADHESION & ANTI-WEARING, KINETIC VIS. AT 40 DEG. C 120 MM2/S 7 AT 100 DEG. C 10 MM2/S, DROP POINT ABOVE 180 DEG. C -35 TO 120 DEG. C, DYNAMIC PENETRATION 225 TO 295 MM/10, APPARENT DYNAMIC VIS. 4000 TO 8000 MPA S, S.G. 0.89 G/ML AT 20 DEG. C بهران یا قوت یا معادل تولیدات داخلی IN 1 KG TIN	KG	30			
		ZRS_0131017					
		روغن هیدرولیک جهت مصرف در پنل های هیدرولیک سرچاهی H-32 روغن هیدرولیک بهران یا سایر روغنهای تولید داخلی معادل آن	LT	9360			
		ZKD_0100009					
		روغن صنعتی جهت کنترل پنل هیدرولیکی منطقه خشت روغن بهران هیدرولیک H32 یا معادل داخلی آن	LT	1040			



		توضیحات
به عدد	قیمت کل کالا	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه بسته بندی	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه حمل	
به حروف	((ریال))	
به عدد	جمع کل	
به حروف	((ریال))	
نام و امضاء و مهر فروشنده:		شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()