



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

رئیس کالا	رئیس خرید	رئیس بررسی منابع	شماره مناقصه 94029 تاریخ صدور 1394/07/05 شماره درخواست SNS_9430031	نام مناقصه گر شرکت/فروشگاه:
کد پستی			نشانی	<p>۱- اسناد مناقصه پس از تکمیل باید در سه پاکت سر بسته و ممهور شامل: الف) ضمانتنامه بانکی ششماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسد واریز وجه نقد (شماره حساب با هماهنگی امور مالی این شرکت جهت واریز وجه مشخص گردد) به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بنام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، ب) (پیشنهاد فنی)، ج) (پیشنهاد مالی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ به آدرس شیراز- خیابان زند- حدفاصل ستاد و میدان شهدا- نبش کوچه پروانه- ساختمان شرکت ملی نفت ایران- طبقه ۵- واحد ۵۰۲- کد پستی: ۷۱۳۵۷-۱۳۱۱۳- بخش مناقصات تحویل گردد</p> <p>۲- به پیشنهاد هائی که بعد از تاریخ مقرر دریافت شوند یا مشروط، مبهم، فاقد تضمین کافی و بدون مهر باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد</p> <p>۳- در صورت برنده شدن، قیمت های پیشنهادی ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی صورت نمی گیرد</p> <p>۴- برنده مناقصه بایستی ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی را به عنوان ضمانت حسن انجام کار حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ صدور سفارش خرید تهیه و نزد خریدار به امانت بسپارد؛ در غیر این صورت سفارش خرید مذکور باطل و مناقصه به برنده دوم واگذار می شود</p> <p>۵- کلیه قیمت ها بر اساس ریال بوده و به ارزهای دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد</p> <p>۶- انجام پیش پرداخت معادل ۲۵ درصد کل مبلغ معامله در مقابل ضمانتنامه بانکی معتبر امکان پذیر می باشد</p> <p>۷- پرداخت بهای کالا مطابق شرایط توافق شده در قرارداد با ارایه اصل فاکتور رسمی پس از تحویل اقلام سفارش شده بصورت چک بانکی در وجه فروشنده به حساب جاری اعلام شده صورت خواهد گرفت</p> <p>۸- شماره مناقصه و درخواست تماماً روی پاکت قید گردد</p> <p>۹- مناقصه گر میتواند با ارائه تقاضانامه کتبی، تا قبل از گشایش پاکت مالی نسبت به اصلاح یا جایگزین نمودن آن اقدام نماید</p> <p>۱۰- شروع زمان تحویل کالا از تاریخ صدور سفارش خرید توسط این امور خواهد بود</p> <p>۱۱- محل تحویل کالا: استان بوشهر - شهرستان جم - بعد از پمپ اکبر آباد - منطقه عملیاتی نارو کنگان - تدارکات کالا</p> <p>۱۲- گشایش پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی منوط به تایید صلاحیت آن شرکت توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی بر اساس فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران (موجود در سایت زاگرس جنوبی) میباشد؛ بنابراین شرکتها بایستی با مراجعه به سایت مذکور فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - را اخذ و پس از مطالعه جداول آن را تکمیل و به همراه مدارکی نظیر: اساسنامه شرکت- آگهی روزنامه ثبت شرکت- ترازنامه- صورتحساب سودوزیان- اظهارنامه های مالیاتی یا تایید اعتبار شرکت توسط بانک- حداکثر ۵ قرارداد مختومه- مدارک تحصیلی پرسنل و دیگر مدارک خواسته شده در فرم مذکور به این امور ارسال نمایند.</p> <p>۱۳- مدت اعتبار پیشنهاد: ۹۰ روز از تاریخ آخرین مهلت تسلیم نرخ می باشد</p> <p>۱۴- تاریخ تحویل مورد نیاز شرکت: در اسرع وقت می باشد</p> <p>۱۵- فروشنده ملزم و متعهد میگردد کلیه هزینه های مرتبط با کالا اعم از مالیات و سایر کسورات قانونی را در قیمت تمام شده خود لحاظ نماید</p> <p>۱۶- ارائه کد اقتصادی و کد پستی جهت شرکت ها و کد ملی و کد پستی جهت فروشگاه ها و ایران کد جهت کالای مورد نظر الزامی است</p> <p>۱۷- پس از ارزیابی فنی شرکتها توسط کمیته فنی بازرگانی، پاکت پیشنهاد مالی شرکتها تایید شده توسط کمیسیون مناقصات گشایش خواهد یافت؛ ملاک تعیین برنده کمترین قیمت ترازشده خواهد بود که با اعمال امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر ۴۰ درصد در فرمول قید شده در بند ۵ ماده ۱۲ آیین نامه مستند سازی و اطلاع رسانی، محاسبه و نتیجه اعلام خواهد شد؛ قابل ذکر است پس از قرائت قیمتها جهت اطمینان از صحت قیمتهای ارایه شده توسط شرکتها، جدول مقایسه قیمتها توسط اداره تدارکات کالا تنظیم و به همراه کلیه مدارک پرونده به کمیسیون مناقصات جهت صدور مصوبه خرید از شرکت برنده یا هرگونه دستور دیگری که صلاح بداند ارسال میگردد</p> <p>۱۸- کمیسیون مناقصات پس از تعیین تاریخ و ساعت گشایش پیشنهادات مالی، حداقل ۵ روز پیش از گشایش و به صورت مکتوب، آن را به شرکتها اعلام خواهد کرد. شرکتها می توانند حداکثر ۲ نماینده جهت حضور در جلسه گشایش اعزام نمایند. تعویض پاکت قیمت تا ۱ ساعت قبل از گشایش امکان پذیر خواهد بود</p>
<p>واحد ۵۰۲ - علی رضایی تلفن (۰۷۱۳۲۱۳۸۵۲۷) فاکس (۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۷) ایمیل (a.rezaei@szogpc.com)</p>				



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

94029

1394/07/05

SNS\_9430031

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	((بهاء واحد به عدد ((ریال	((بهاء واحد به حروف ((ریال	((قیمت کالا ((ریال
1		آهن آلات مورد نیاز منطقه نار و کنگان ALUMINIUM ALLOY SHEETS, AL 2-1/2 % MG. ALLOY MAT. TO ASTM B 209-5454 OR BS 1470-NS4 SIZE. 2 X 1 METER OR 6 X 3 FT. THICKNESS	SH	40			
2		1.0 MM	SH	10			
3		1.5 MM	SH	25			
4		2.0 MM					
4		STEEL BAR FLAT BLACK, COMMERCIAL QUALITY, FOR GENERAL STRUCTURAL PURPOSES, MAT TO ASTM A36 OR BS 7613 & BS 7668 GRADE 40A OR 43A, IN LENGTHS OF 20 FT.	FT	1080			
5		3 X 40 MM.	FT	900			
6		5 X 50 MM.					
6		STEEL BAR, DEFORMED, ROUND, BLACK FOR CONCRETE REINFORCEMENT, MAT. TO ASTM A-615 OR 617 BOTH STRUCTURAL GRADE. BS 4449 OR DIN 1045 NEW GRADE QR24(Fe316) OR EQUIVALENT SPECIFICATION LENGTH 6M. DIAMETER	KG	200			
7		8 MM	KG	200			
8		10 MM	KG	1500			
9		14 MM	KG	1000			
9		16 MM	KG	500			
10		18 MM					



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

94029

1394/07/05

SNS\_9430031

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	((بهاء واحد به عدد ((ریال	((بهاء واحد به حروف ((ریال	((قیمت کالا ((ریال
11		BARS, ROUND, MILD ST., ASTM A615 OR A617 IN LENGTHS OF 6 METERS BUNDLES OF 50 LENGTHS 8 MM	LE	150			
12		10 MM	LE	150			
13		SHEETS OR PLATES, ALLOY STEEL, STRUCTURAL QUALITY MAT. TO ASTM A283 GRADE C, BS 7613 & 7668 GRADE 40A OR 43A OR APPROVED EQUIVALENT MAT. CERTIFICATES TO DIN 50049 2.2 OR EQUIVALENT SIZE 2 X 1 METER THICKNESS 1 MM.	SH	20			
14		2 MM.	SH	25			
15		3 MM.	SH	25			
16		4 MM.	SH	10			
17		5 MM.	SH	15			
18		6 MM.	SH	15			
19		8 MM.	SH	10			
20		10 MM.	SH	10			
21		12 MM.	SH	10			
22		14 MM	SH	5			
23		15 MM	SH	5			
24		SIZE 6 X 1.5 METER THICKNESS 16 MM.	SH	5			
		PLATES AND SHEETS, CS,					



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

94029

1394/07/05

SNS\_9430031

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	((بهاء واحد به عدد ((ریال	((بهاء واحد به حروف ((ریال	((قیمت کالا ((ریال
		RAISED THREADS, A-36 COMMERCIAL QUALITY MAT TO ASTM A36 OR BS 7613 & BS 7668,OR APPROVED EQUIVALENT THICKNESS SIZE					
		3 MM 2 X 1METER	SH	15			25
		5 MM 3 X 1-1/2 METER	SH	15			26
		GALVANIZED STEEL PLATES & SHEETS, COMMERCIAL QUALITY, FOR GENERAL PURPOSES, MAT TO ASTM A36, BS 7613 & BS 7668 , SIZE 2 X 1 M, THICKNESS					
		0.5 MM.	SH	10			27
		1 MM.	SH	40			28
		2 MM.	SH	40			29
		3 MM.	SH	15			30
		5 MM.	SH	15			31
		STEEL ANGLES,EQUAL, COMMERCIAL QUALITY FOR GENERAL PURPOSES. MAT TO ASTM A36, OR BS 7613 & BS 7668 , LENGTH 5-6 METRES SIZE L(MM), THICK.(MM), MASS(MM).					
		40 X 40 4 2.42	MT	600			32
		100X 100 10 15.10	MT	90			33
		STEEL I BEAMS WITH PARALLEL FLANGES, COMERCIAL QUALITY, FOR GENERAL PURPOSES. MAT TO ASTM A36, OR BS 7613 & BS 7668 LENGTH 12 METRES INDICATION, H X W (MM),MASS/METER					



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

94029

1394/07/05

SNS\_9430031

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	((بهاء واحد به عدد ((ریال	((بهاء واحد به حروف ((ریال	((قیمت کالا ((ریال
34		IPE 120 120 X 64 10.4 KG	MT	180			
35		IPE 140 140 X 73 12.9 KG	MT	180			
36		STEEL CHANNELS, COMMERCIAL QUALITY, FOR GENERAL PURPOSES. MAT. TO ASTM A36, BS 7613 & BS 7668 LENGTH 6 METER WIDTH(MM),HEIGHT(MM),THICKNESS(MM) 50 38 X 5.0 7.0	MT	60			
37		TUBES, SQUARE, LOW CARBON STEEL (STRUCTURAL) MAT. ELECTRIC-RESISTANCE WELDED CARBON STEEL TO ASTM-A513 GRADE MT 1010, STRESS RELIEVED TYPE NO. 1, A.W.H.R IN RANDOM LENGTHS OF 6 METERS SIZE (MM) WT(MM) 20 x 20 x 3	MT	810			
38		40 x 40 x 5	MT	1200			
39		60 x 40 x 7	MT	360			
40		STEEL T-SECTIONS COMMERCIAL QUALITY, FOR GENERAL PURPOSES MAT. TO ASTM A36, BS 7613 & BS 7668 LENGTH 6 METER T SIZE(MM) THICKNESS(MM) 40 X 40 5	MT	300			
41		50 X 50 6	MT	600			
42		60 X 60 7	MT	120			
		BARBED WIRE, DOUBLE STRAND CONSTRUCTION, MAT. GALVANIZED					



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

94029

1394/07/05

SNS\_9430031

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	((بهاء واحد به عدد ((ریال))	((بهاء واحد به حروف ((ریال))	((قیمت کالا ((ریال))
43		STEEL WITH 4 POINT BARBS 7.1/2 CM. APART ZINC COATING TO BS 443 TABLE 1. ROLL OF APPROX. 300 METERS BARBED WIRE, (SPIRALL, HELICAL) LENGTH OF EACH ROLL 17 MT, RING OD 100 CM.  DIA. 3 MM	MT	340			
44		CHAIN LINK FENCING, 50 X 50 MM DIAMOND MESH X 4 MM DIA. GALVANIZED, TO BS 4102. TENSILE STRENGTH NOT LESS THAN 380 N/SQ.MM WITH BARBED, TOP AND BOTTOM SELVEDGED, IN ROLLS OF 8 METER  2500 MM WIDE	RO	40			
توضیحات							
					به عدد	قیمت کل کالا	
					به حروف	((ریال))	
					به عدد	هزینه بسته بندی	
					به حروف	((ریال))	
					به عدد	هزینه حمل	
					به حروف	((ریال))	
					به عدد	جمع کل	
					به حروف	((ریال))	
نام و امضاء و مهر فروشنده							
شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد ۵۰۲ - علی رضایی، تلفن (۰۷۱۳۲۱۳۸۵۲۷) فاکس (۰۷۱۳۲۳۱۴۴۴۷) ایمیل (a.rezaei@szoanc.com)							