



140347

شماره مناقصه

1403/12/12

تاریخ صدور

SAS_0340163

شماره درخواست

صفحه 2 از 5

درخواستهای الحاقی ZRS_0331805, SNS_0330072

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>شرح جنس مطابق نظر بازرسی فنی. مشخصات فنی گریت: "ABRASIVE COPPER REFINERY SLAG, FOR CLEANING OF NEW ,RUSTED AND PAINTED SURFACE ,SHARPLY ANGULAR SHAPE PRODUCED WITH THE LEAST DUST IN OPERATION, THE REQUIREMENTS SHALL BE .IN ACC. WITH ATTACHED SPCE CMD-013-REV05 AND REFERENCE STANDARD ISO 11126-3</p> <ul style="list-style-type: none"> ذرات مسبار به بایستی از نوع مات باشند. مواد ساینده از نوع non-metallic copper refinery slag (N/Cu) می باشد. ذرات نیز عمدتاً زاویه دار با لبه های تیز و (G) irregular می باشد. اندازه ذرات بین 0.5 تا 2.38 mm است و توزیع اندازه دانه ذرات مطابق با دستور العمل CMD-013-REV05 باشد. مشخصات گریت مطابق الزامات استاندارد ISO 11126-3 تهیه شود. نام کامل بایستی روی تمام محصولات درج شده باشد. ذرات مس باره بایستی کاملاً خشک و بدون رطوبت باشند. سیلیکای موجود در ذرات مسبار باید به صورت سیلیکای آزاد نبوده و از نوع پیوندی باشد. مقدار محتوی کریستال آزاد سیلیکا (کوارتز، tridimite و یا کریستوبولایت) که با استفاده از تکنیک X-ray اندازه گیری می شود، نباید بیشتر از 1 % (m/m) باشد. مواد ساینده بایستی فاقد مواد خورنده و همچنین ماده چسبنده به سطح باشند. <p>"ارائه مدارک و گواهی نامه ها شامل برگ اطلاعات فنی کالا (DATA SHEET) و گواهی نامه قابل ردیابی با کد محصول LOT NO و BATCH NO ، به همراه کالا الزامی است</p> <ul style="list-style-type: none"> کالای دریافتی می بایست در قالب کیسه های حداکثر 500 کیلویی بوده و همچنین جامبوها نو باشند. قبل از ارسال کالا جهت تعیین محل تخلیه با منطقه و متقاضی هماهنگ شود. رعایت کامل موارد مندرج در فرم الزامات بازرسی کالا الزامی است. رعایت کامل موارد مندرج در فرم الزامات بازرسی کالا الزامی است. 	KG	800000			
ZRS_0331805							



					<p>مسیاره (گریت) مورد استفاده در تعمیرات اساسی سال 1404 Copper refinery slag is synthetic mineral blast-cleaning abrasive manufactured, by granulation in water or air atomization drying, if required, and sieving, with or without mechanical crushing processes from slag originating from copper smelting The requirements shall be in accordance with the attachment spec CMD-013-REV05 Shape Angular Colorblack ,type of copper slagmatte Apparent density (kg/m3)(3.3 - 3.9)*1000 Free silica (wt %) less than 1% Particle Size 0.50 - 2.36 (mm) Used In Blast Cleaning نوع مسیاره: مات ضمناً فروشنده ملزم به ارائه TEST CERTIFICATE و DATA SHEET قابل ردیابی با کد محصول (Lot Num, Batch Num) و مدارک تکمیلی نظیر مدارک خرید، حمل و نقل و ... می باشد الزاماً در گونی های فابریک 500 یا 1000 کیلوگرمی قبل از ارسال، می بایست مورد تایید اداره بازرسی قرار گیرد محل تخلیه: منطقه عملیاتی پارسین (ناحیه تابناک و ایثار) قبل از ارسال کالا، جهت تعیین محل تخلیه با منطقه هماهنگی صورت گردد رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات بازرسی کالا الزامی می باشد ref to: zrs-0231811</p>		
			200000	KG	Grit (Copper Slag Abrasive Particles)	1	
SNS_0330072							



					<p>اصلاحیه شرح کالا مطابق نظریه واحد بازرسی فنی و همچنین اصلاحیه کاهش مقدار و بروزرسانی قیمت</p> <p>تقاضا جهت تعمیرات اساسی سال 1404 منطقه عملیاتی ناروکنگان</p> <p>NON METALIC COPPER REFINERY SLAG SYNTHETIC MINERAL BLAST-CLEANING ABRASIVE MANUFACTURED,BY GRANULATION IN WATER OR AIR ATOMIZATION, DRYING, IF REQUIRED, AND SIEVING,WITH OR WITHOUT MECHANICAL CRUSHING PROCESSES, FROM SLAG .ORIGINATING FROM COPPER SMELTING (CMD-013-REV05) ISO 11126-3</p> <p>ذرات مسبارہ بایستی از نوع مات باشند.</p> <p>"مواد ساینده از نوع NON-METALLIC COPPER REFINERY (N/Cu) می باشد."</p> <p>ذرات نیز عمدتاً زاویه دار یا لبه های تیز (IRREGULAR) (G) می باشد.</p> <p>اندازه ذرات بین 0.5 تا 2.38mm است.</p> <p>مشخصات گریت مطابق الزامات استاندارد ISO 11126-3 تهیه گردد.</p> <p>سیلیکای ذرات از نوع بیوندی و مقدار کریستال آزاد سیلیکاکه به روش X-RAY اندازه گیری می شود از 1% کمتر باشد.</p> <p>ذرات مسبارہ کاملاً خشک و بدون رطوبت باشد.</p> <p>ذرات ساینده عاری از مواد خورنده و چسبنده به سطح باشد</p> <p>خرید کالا می بایست با نظارت بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات صورت پذیرد.</p> <p>ارائه DATA SHEET و CERTIFICATE قابل ردیابی با کد محصول الزامی است.</p> <p>کالا می بایست در کیسه های جامبو با وزن حداکثر 500 کیلوگرمی تحویل گردند و همچنین جامیوها نو و از جنس معمولی باشند.</p> <p>رعایت کامل موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسی کالا الزامی است.</p> <p>NON METALIC COPPER REFINERY SLAG</p>		
			100000	KG			1

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

صفحه 5 از 5

درخواستهای الحاقی ZRS_0331805, SNS_0330072



شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

140347

شماره مناقصه

1403/12/12

تاریخ صدور

SAS_0340163

شماره درخواست

		توضیحات
به عدد	قیمت کل کالا	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه بسته بندی	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه حمل	
به حروف	((ریال))	
به عدد	جمع کل	
به حروف	((ریال))	
نام و امضاء و مهر فروشنده:		شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - سحر جره تلفن (32138442) فاکس (32314447) ایمیل ()